




上海国际葡萄酒及烈酒展览会

2020年10月21日至23日



# 上海 参展规定

—



2020年VINEXPO上海国际葡萄酒及烈酒展览会将在上海世博展览馆二楼三号展馆举办。

《入馆须知》(文件一)、《上海展参展规定》(文件二)和《展位布局和搭建》(文件三)旨在提醒进入上海世博展览馆作业的参展商、设计师和搭建商注意遵守相关参展活动的主要原则，具体包括：

- 1 - 入馆、搭建和拆除须知(文件一)
- 2 - 工作条件、健康和安全管理规定(文件二)
- 3 - 安全和消防措施(文件二)
- 4 - VINEXPO 上海展参展规章(文件三)
- 5 - 展厅特点(文件三)
- 6 - VINEXPO 上海展技术规范，含展位搭建标准(文件三)

**签署展位申请表即代表参展商同意遵守《技术手册》和《通用展览规则》中的所有条款并确保展位设计者和施工人员遵循这些规则。**

# 上海展参展规定

所有展位的设计、使用物料和搭建都必须遵守上海世博展览馆的规章制度以及上海市和中国政府相关公共机构或部门的规章制度。

## >>>重要提醒

所有特装展台搭建商均须提交以下设计图纸和相关文档至指定供应商笔克审核:

- A. 总体 3D 绘图\*(正面和两侧)
- B. 展位平面图或顶视图\*
- C. 正视图\*
- D. 侧面标高\*
- E. 展位物料详单, 含有关规格和数据
- F. 电箱位置精确示意图
- G. 特殊工种资质证书复印件
- H. 相关保单
- I. 公司营业执照
- J. 全额支付特装展台押金、展厅管理费和水电费的凭证

\* 所有图纸均应注明所有结构材料的规格和尺寸。

## 1. 工作条件、健康和安全管理

### 1.1. 总则

参展商和/或搭建商在搭建和拆除展位时必须遵守《职业安全与健康条例》:

- 指定已在上海世博展览馆网站认证并录入清单的搭建商;
- 指定一名授权委托人负责监督现场搭建/拆除施工;
- 配备并维护保障工作安全的设施和流程;
- 确保工作场所安全和卫生。

所有进入场馆的施工必须持有《布撤展施工人员通行证》。详情请见《特装展台搭建商施工人员通行证注册和通程序》或访问以下链接:

[http://www.shexpoctr.com/en/anquan\\_01.html](http://www.shexpoctr.com/en/anquan_01.html)

所有施工人员均需出具笔克发放的有效《布撤展施工人员通行证》。

凡 VINEXPO 认定存在违反主办方、地方或其他主管

部门或展馆出租方规定的行为的人员, 将被要求立即停止施工, 且可能需要遵指示离开场馆。

中国严禁雇用非法工人或没有相应工作签证的工人。如存在第三方非法雇用工人的问题, VINEXPO、展馆管理方及其指定方均不对中国地方主管部门有关参展商或其认可第三方的不当雇佣行为的任何起诉或罚款承担责任。

所有进入展馆的施工必须佩戴安全帽、安全带和相关安全设备。

展馆内禁止吸烟。

任何人不得在展馆内以可能对他人或展品、展馆财产或固定装置造成任何伤害或损坏的方式行事。

所有特装展台搭建商必须自行购买相关公共责任保险和搭建施工人员保险。

### 1.2. 运输设备、临时悬挂结构和索具

运输设备包括脚手架、塔架、移动式升降平台、液压升降机、升降台(剪叉式升降机)和其他相关设备。所有此类运输设备的操作员均必须穿戴适当的安全装备或上海相关法律法规规定的相应安全装备。

为确保所有悬挂结构的安全性, 参展商必须将有关横幅悬挂的方案通知到指定供应商笔克。横幅悬挂的申请程序为:

1. 请于 9 月 8 日前填写表格五并发送至笔克
2. 笔克将通知上海世博展览馆相应悬挂需求
3. 上海世博展览馆将审批横幅材料和现场悬挂点
4. 如果横幅或横幅悬挂位置不符合上海世博展览馆
5. 要求, 上海世博展览馆有权拒绝横幅悬挂需求

展馆内不得擅自悬挂任何物品。

# 上海展参展规定

## 1.3. 车辆使用

任何车辆未经许可，不得进入展馆。

获准进入展馆的车辆高度不得超过 4 米，车速不得超过 5 公里/小时。

装卸区叉车作业由官方承包商笔克组织开展。

任何类型的货运车辆均应前往指定停车点按指示装卸。不得在展馆周围的路边停车。所有搭建材料不得通过手推车或人工搬运到场地。请参阅附件《特装展台搭建施工人员 许可证注册和通程序》。

## 1.4. 严禁使用 2 米以上的人字型梯子

出于安全考虑，上海世博展览馆严禁使用 2 米以上的人字型梯子。所有在平台、脚手架或登高设备上作业的施工人员都必须系安全带。

严禁使用 2 米以上的人字型梯子。施工人员应借助登高设备或脚手架完成登高作业(2米以上)。否则，展馆方有权拒绝施工人员进入展厅。

## 1.5. 紧急疏散程序

详见附件。

## 2. 安保和消防措施

### 2.1. 参展商义务

参展商、设计师和展位施工人员必须亲临展位，并向上海世博展览馆安全员出具相关证明材料，说明展位搭建所使用的物料和配件的防火级别。

展馆内使用的所有搭建材料必须采用不低于B1级(难燃级)材料，并提供相应检验报告。

#### >>>重要提醒

如果展位未能满足安保要求，上海世博展览馆安全员有权禁止参展商开放展位。因此，VINEXPO将对相关展位采取断电、断水措施。

安装重物或机械设备前必须先安装地撑板。

汽车、燃油发动机等机械设备应在室外展出。若必须在室内展出，不应操作、维修、油箱内不应存油、电瓶应拆除。

严禁在公共区域或紧急通道堆放物料。所有相关物品必须在布、撤展结束后自行带离，违者罚款处理。临时堆放物料安全、稳固，不得存在翻倒或倾塌风险。

## 2.2. 救援及消防设备设施

展位装置不得以任何方式妨碍救援通道、消防设备设施(详见文件《展位搭建:2.2消防设备设施指南》)。

所有消防通道必须始终保持畅通。所有展位结构严禁妨碍上海世博展览馆内的消防栓和任何相关设施。所有展位必须遵循每 48 平米至少配置 2 个灭火器的标准。

## 2.3. 搭建、装饰和修饰材料

严禁使用易燃泡沫板、弹力布、未经防火处理的木质板材及石油化工系列塑料板材作为搭展、装饰材料。

严禁在展厅内焊接、切割物料。严禁携带易燃易爆物品入场馆。压力容器应设置在展厅外。各种易燃易爆的展台均以模型代替。

严禁使用任何危险电气、机械和化学品。

展馆内严格限制空气压缩机的使用。如有需求，应提前提交申请，展馆有权不予批准。

设备进水、进气口前必须加装阀门。

展位搭建或机械设备用水必须至展馆指定水槽取水，严禁在展馆卫生间取水

凡用于展位、临时构筑物、舞台、其他装置或组件搭建和装饰的长帘、窗帘、布料、标识、装饰板、装饰材料、遮布、背景幕布、横幅、遮盖物、塑料、围裙板、地毯地板等物料，必须采用阻燃材料、非易燃材料或已经阻燃处理的材料，上海世博展览馆或中国政府的授权人员可能会检查并核实合规性。应上海世博展览馆要求，展商必须提供有关火警测试、火焰

测试、烟气测试及相关法规和条例可能要求的其他类似测试的相关文件。

展馆内的建筑物、构筑物、设施、设备和配件必须保持清洁和完整，不得倚靠任何其他结构或设施。严禁在平台、墙壁或场地其他区域开凿、钉钉或涂胶。

## • 天花板铺设

最大天花板面积不得超过展位面积的 30%，且不得在任何封闭区域(如:贮藏室或会议室)铺设天花板。

如果天花板面积超过 160 平方米，则应增加消防喷淋装置。

## • 胶粘剂

必须在许可区域尽可能使用水溶性产品。

## • 地板铺设

凡在铺设地毯或硬质地板上使用的材料必须具有不打滑特性（在微湿或潮湿环境下）、不存在其他安全隐患。

## • 涂料

展馆内只允许使用防火涂料，且严禁喷涂作业。

## • 玻璃板

展位搭建所使用的所有玻璃板和玻璃幕墙必须采用至少4毫米厚度的安全玻璃。任何无隔断大面积的透明玻璃均应标示清楚（例如，张贴警示标志条、标志点或标识）。

## • 水槽

所有参展商和/或其搭建商应自行准备防止水槽堵塞的滤网。对于因未采取上述措施而造成排水管堵塞所导致的任何可能后果，参展商应承担全部责任。

## 2.4. 多层展台完工或认证声明

若室内展台为双层结构，二层展台面积不得超过 200 平方米，且应配置不少于 2 个消防疏散楼梯。两个安全出口之间的距离不得小于 5 米。

对于双层展台或任何高于 4.5 米的展台，应由具有展位结构资质的指定公司审核展台结构并出具安全报告。详情请见《关于超高展台及双层展台搭建审核规定》：

[http://www.shexpoctr.com/en/anquan\\_07.html](http://www.shexpoctr.com/en/anquan_07.html)

同时应提交展位图、结构安全报告、阻燃材料报告及其他相关材料。

详情请见：

[http://www.shexpoctr.com/en/anquan\\_07.html](http://www.shexpoctr.com/en/anquan_07.html)

## 2.5. 电气安装

为响应消防部门对展览现场安全管制的要求，并进一步加强各项展览现场安全工作，有效预防电气火灾事故，上海世博展览馆将从 2019 年 6 月 1 日起全面使用电气火灾监控箱。具体如下：

- 展位的一级电箱应在施工完毕后按展馆统计要求向展馆申报；展位的二级配电箱(照明部分)应更换为电气火灾监控箱，参展商或搭建商无需自行携带二级配电箱(分线箱)。

- 展馆负责连接展位的一级配电箱与电气火灾监控箱；由搭建商负责随后电气火灾监控箱的连接。

上海世博展览馆内所有电力施工人员均须遵守中国政府《电力条例——电力(注册)》的相关规定。如果参展商的电工未能遵守上述规定，则参展商(电工的雇主)应承担全部责任。如果参展商不选择指定电气供应商笔克，则需遵循以下程序：

- 开工前，必须将一份有效中国电工操作证和雇主资质提交给指定电气供应商笔克。

- 须提交展位电气布局图至指定电气供应商笔克

- 安装工作由指定电气供应商笔克检查。

- 严禁在展馆内使用碘钨灯、HQI金卤灯和霓虹灯。

如上述文件和现场检查结果未达要求，展馆将采取断电措施。

## >>> 重要提醒

海外电工执照在上海无效。

为参展商提供的电气柜必须安装在展会期间公众无法触及的地方，但应始终可供安保人员操作，且不得位于上锁的门后、洗手池下方或水龙头附近。

参展商应对于展位上发生的或因不遵守规定而造成的任何意外物质损失或损伤负责。

## 2.6. 物料存放

严禁在展台上堆放可能引起火灾的包装材料和杂物。

## 2.7. 物料存放

垃圾的定义：

所有现场遗留的“垃圾”指的是：

### 1. 有害垃圾：

油漆/油漆桶、胶水桶、泡沫板、喷绘布、废地毯

### 2. 建筑垃圾：

木材、碎玻璃、铁框、展位结构件等。特装展台撤展

处理流程：

-秩序维护人员应确认展位已完全清理，不遗留任何物品或垃圾，并盖章确认

-展位清理后，搭建商应获得上海世博展览馆安保人员的盖章；

-笔克随后会将押金退还给参展商或搭建商

废液必须倒入密封容器（由主办方或参展商准备）。

严禁将废液倒入下水道和卫生间水槽。

如有任何违规行为，笔克将全额扣除展位押金。

## 紧急疏散程序

### 上海世博展览馆

#### 火警

#### 如您发现火情或烟雾

- 在确保安全的情况下，尽可能拉响最近的火灾报警器。
- 立即从最近的出口（绿色标志的紧急出口）离开着火区域；请勿使用电梯。
- 关上身后的门。
- 从最近的出口离开上海世博展览馆；请勿使用电梯。

#### 如发生火灾警报

##### 1. 如您听到火灾警报

- 听到火灾警报时，请保持警惕并做好离开上海世博展览馆的准备。
- 如火灾警报终止，则继续正常开展活动。

##### 2. 如您听到火灾警报疏散通知或指示

- 从最近的出口（绿色标志的紧急出口）离开上海世博展览馆；请勿使用电梯。
- 如果您在楼梯上遇到烟雾，请使用其他出口（如有）。
- 请勿尝试将车辆从停车场或装卸区开出。
- 遵循广播公告或上海世博展览馆工作人员和/或消防/警察的指示。
- 一旦离开上海世博展览馆，请远离上海世博展览馆，在上海世博展览馆管理人或消防/警察宣布情况安全之前，请勿返回。

#### 紧急医疗

#### 如需要紧急医疗救护

- 使用最近的座机或直接拨打安全控制室24小时紧急电话 + 86 21 2089 2574。
- 报告确切位置。
- 尽可能提供有关受伤情况和任何受伤原因的详细信息。
- 与上海世博展览馆工作人员保持联系，直到紧急救援人员到达。